

# ALR

## ALUMINIUMRAILING

Aluminium profielen voor hedendaagse verticale toepassingen.

Des profils alu pour une application contemporaine.

Laat ons spelen met de lijnen was ons uitgangspunt om aan de hedendaagse vraag te beantwoorden.

Een strakke vormgeving op basis van rechthoekige en trapezium vormige staanders van 60mm in combinatie met een handgreep, 15mm hoog.

Met twee soorten profielen slagen we erin om een oneindige combinatie te kunnen uitvoeren naar ieders zin.


Al onze profielen zijn beschikbaar in brut aluminium of in Ral kleur ( Tiger of Axalta poedercodes)

Jouons avec les lignes pour répondre à la demande du marché était notre point de départ

Une exécution épuré sur base de profils rectangulaire ou trapèze de 60mm en combinaison avec un main courante avec une hauteur de 15mm.

Avec ces deux sortes de profils on peut effectuer un nombre de combinaisons à l'infini.

Tous nos profils sont disponible en alu brut ou en couleur Ral ( Code pourde Tiger ou Axalta).



Ons **ALR-5000** Reeks bestaat uit aluminium profiel die mechanisch worden verbonden.


Een platte lat 80X10 waarbij de spijlen worden verbonden met de strakke handgreep 90X15

Al onze profielen zijn beschikbaar in lengtes of in modules om onmiddelijk geplaatst te worden.

Notre gamme **ALR-5000** se compose de profils alu qui s'assemblent mécaniquement.

Un méplat de 80X10 forme la base pour fixer les lisses avec la main courante 90X15.


Disponible en longueurs ou en modules prêt à la pose.





Een handgreep in de lijn van de balustrade met een hoogte van slechts 15mm



Une main courante avec une épaisseur de seulement 15mm.





Met 2 verschillende  
spijlprofielen talloze  
combinaties kunnen  
maken om ons te  
onderscheiden van  
de rest.

Een trapezium  
vormig profiel ALR-  
5001 en een  
rechthoekig profiel  
ALR-5002.

Al onze profielen zijn  
beschikbaar in brut  
aluminium of in Ral  
kleur  
( Tiger of Axalta  
poedercodes)

Avec ces 2 profils  
différents on peut  
combiner à l'infini  
pour se distinguer.

Un profil trapèze  
ALR-5001 et un  
profil rectangulaire  
ALR-5002.

Disponible en alu  
brut ou thermolaqué  
en code poudre  
Tiger ou Axalta.

ALR-5002

ALR-5001







Ons rechthoekig profiel ALR-5002 kan ook in een hoek van 2° worden versneden zodat een schuine zijde kan gebruikt worden dat onmiddellijk zorgt voor een nieuwe design.

Al onze profielen zijn beschikbaar in brut aluminium of in Ral kleur (Tiger of Axalta poedercodes)

Notre profil ALR-5002 peut être coupé dans un angle de 2° pour obtenir un tout nouvel effet.

Disponible en alu brut ou thermolaqué en code poudre Tiger ou Axalta.





**FGR-3000**  
Window Guard


**ALR-5000**  
Vertical Railing System

**FN-1000**  
Fences




**ALR-5000**

Vertical Railing System



Spel van profielen ALR-5002-40 waarbij de ene profiel op 10mm van de buitenboord wordt geplaatst en de daaropvolgende op 10mm van de binnenboord.




Met onze rechthoekige profielen ALR-5002-40 en ALR-5002-60 kan er oneindig worden gespeeld.

Avec nos profilés rectangulaires ALR-5002-40 et ALR-5002-60, vous pouvez jouer à l'infini.

Al onze profielen zijn beschikbaar in brut aluminium of in Ral kleur (Tiger of Axalta poedercodes)


Disponible en alu brut ou thermolaqué en code poudre Tiger ou Axalta.



Combinatie van profielen ALR-5002-40 waarbij de ene profiel op 10mm van de buitenboord wordt geplaatst en de daaropvolgende op 10mm van de binnenboord met daartussen telkens profiel ALR-5002-60



**ALR-5004-CC**  
Handgreep cover ALR-5004  
Couvercle pour main-courante



**ALR-5003**  
Basis profiel handgreep 90X15  
Profil de base 90X15  
6,2m


**ALR-5004**  
Cover profiel handgreep 90X15  
Profil couvercle 90X15  
6,2m



**ALR-90°**  
Hoekverbinder  
Coin de raccord  
Stuk/pièce

**ALR-5002-40**

Rechthoekig profiel 40X10  
Profil rectangulaire 40X10  
5,4m




**ALR-5001**  
Trapezium profiel 60X20  
Profil trapèze 60X20  
5,4m

**ALR-5002-60**


Rechthoekig profiel 60X10  
Profil rectangulaire 60X10  
5,4m



**ALR-SC**  
Rechte lijn verbinder  
Accessoire de raccord  
Stuk/pièce



**ALR-5008**  
Afgeboorde onderlat 80X10  
Profil de base préperforé 80X10  
6m



**ALR-WCU**  
Muurbevestiging  
Accessoire de raccord mural  
Stuk/pièce

Ook constructies voor raamborstweringen zonder glas kunnen aangeboden worden met onze ALR-5001 & ALR-5002 profielen.

Des constructions pour garde-corps sans verre sont également possible avec nos profils ALR-5001 & ALR-5002

Indien u een woning hebt waarbij de opengaande ramen tot de vloer komen is een raamborstwering verplicht om een val te vermijden.

Si votre habitation dispose de porte-fenêtres ouvrant directement sur la façade, le garde-corps est indispensable pour prévenir les chutes.



### ALR-WG-C

Muurbevestiging WG  
Accessoire de raccord mural WG  
Stuk/pièce

Aan de uiteinden van de staander kunnen we op 3 plaatsen een hulpstuk aanbrengen zodat u tot 6 maal op een raamkader kan bevestigen met bout en moer.



A la fin de chaque montant nous pouvons prévoir jusqu'à 3 plaques pour vous permettre de vous fixer sur le châssis avec un boulon et écrou



# Kleuren/ Couleurs

## Poederlakken


Onze profielen kunnen gepoederlakt worden in poedercodes van Axalta of Tiger.

Wij raden steeds structuurlak aan omdat dit de meest krasbestendige poederlak is maar glossy, mat en metallic zijn uiteraard ook mogelijk.

## Thermolaquage

Nos profils peuvent être thermolaquer en codes poudre Axalta ou Tiger.

Nous recommandons le thermolaquage en Ral structuré dû à sa plus grande résistance aux rayures. Des poudres mat, metallic ou brillant sont aussi possible.







Rijksweg 3  
2870 Puurs-Sint-Amands

T 0032/ 3 434 00 34

[info@railingcompany.eu](mailto:info@railingcompany.eu)  
[www.railingcompany.eu](http://www.railingcompany.eu)

